



4ª SEMANA DE CONHECIMENTO



Herpesvírus

Autor(es)

Janaina Lara Da Silva Mantovani
Laís De Souza Ferreira
Neusa Resende Da Silva
Thalita De Sousa Pereira
Sueli De Carvalho Conceicao
Giovanni Luiz De Souza
David Moysés Inácio Silas Dos Santos
Thalita Evelin Da Silva
Ana Beatriz Oliveira De Almeida Souza
Fernanda Vilela Silva

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Resumo

Herpes simples é uma infecção causada pelo vírus herpes humano (HSV 1 e 2) que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, em especial nos lábios e nos genitais. A infecção causada pelo vírus do herpes simples provoca o aparecimento recorrente de bolhas pequenas, dolorosas e cheias de líquido na pele, boca, lábios (herpes labial), olhos ou órgãos genitais.

Essa infecção viral muito contagiosa é transmitida pelo contato direto com ulcerações ou, por vezes, com uma área afetada quando nenhuma ulceração estiver presente.

O herpes causa bolhas ou ulcerações na boca ou nos órgãos genitais e, muitas vezes com a primeira infecção, uma febre e sensação geral de mal-estar.

O vírus infecta, por vezes, outras partes do corpo, incluindo olhos e cérebro.

Geralmente, os médicos reconhecem com facilidade as ulcerações causadas por herpes, mas por vezes é necessária a análise do material de uma ulceração ou exames de sangue.

Nenhum medicamento pode eliminar o vírus, mas medicamentos antivirais podem ajudar a aliviar os sintomas e ajudar a resolvê-los um pouco mais cedo.

O herpes simples é um dos diversos tipos de herpesvírus. Há dois tipos de vírus do herpes simples (herpes simplex virus, HSV):