



Tratamento da Giardíase: uma revisão de literatura.

Autor(res)

Lucas Ribeiro De Carvalho
Lorena Aragão Carmo Leite
Roberto Campos Filho
Natalia Rocha Oliveira
Klever Felipe Alcântara Neves
Mikael Alves Silva

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE ITABUNA

Resumo

A Giardíase é causada pelo protozoário *Giardia lamblia*. A infecção ocorre no intestino delgado podendo ser sintomática ou assintomática, sendo comum em lugares onde o saneamento básico é precário. Vários estudos têm revelado alternativas na farmacoterapia para tratamento da doença. O objetivo desta pesquisa foi apresentar os principais antiparasitários utilizados no tratamento da Giardíase. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva com utilização das bases de dados do Google Acadêmico e BVS - Biblioteca Virtual em Saúde como fontes de pesquisa, tendo como critério de inclusão estudos publicados nos últimos 10 anos com o tema relacionado ao tratamento da Giardíase. Estudos relacionados a utilização de Nitazoxanida mostraram eficácia no tratamento da Giardíase de 81% a 94% com o uso do medicamento em 3 dias consecutivos de 12h em 12h. Contudo, o Albendazol é o antiparasitário mais comumente utilizado, garantindo o benefício desta farmacoterapia como alternativa ao tratamento. Pode-se concluir com a pesquisa que o tratamento medicamentoso é essencial para a cura da doença, mas para o ser humano não ter reinfecções, é necessário limpar corretamente os alimentos antes de serem consumidos, higienizar bem as mãos e ter saneamento básico.