



Tratamento da Giardíase: uma revisão de literatura.

Autor(res)

Lucas Ribeiro De Carvalho
Lorena Aragão Carmo Leite
Mikael Alves Silva
Kleber Felipe Alcântara Neves
Roberto Campos Filho
Natalia Rocha Oliveira

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE ITABUNA

Resumo

A Giardíase é causada pelo protozoário *Giardia lamblia*. A infecção ocorre no intestino delgado podendo ser sintomática ou assintomática, sendo comum em lugares onde o saneamento básico é precário. Vários estudos têm revelado alternativas na farmacoterapia para tratamento da doença. O objetivo desta pesquisa foi apresentar os principais antiparasitários utilizados no tratamento da Giardíase. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva com utilização das bases de dados do Google Acadêmico e BVS - Biblioteca Virtual em Saúde como fontes de pesquisa, tendo como critério de inclusão estudos publicados nos últimos 10 anos com o tema relacionado ao tratamento da Giardíase. Estudos relacionados a utilização de Nitazoxanida mostraram eficácia no tratamento da Giardíase de 81% a 94% com o uso do medicamento em 3 dias consecutivos de 12h em 12h. Contudo, o Albendazol é o antiparasitário mais comumente utilizado, garantindo o benefício desta farmacoterapia como alternativa ao tratamento. Pode-se concluir com a pesquisa que o tratamento medicamentoso é essencial para a cura da doença, mas para o ser humano não ter reinfecções, é necessário limpar corretamente os alimentos antes de serem consumidos, higienizar bem as mãos e ter saneamento básico.