

Leishmaniose Em Gatos Domésticos (Felis catus)

Autor(res)

Julia Piedade Terra
Marcelina Maria Lima Pizani

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE IPATINGA

Resumo

Este estudo tem como objetivo compreender a manifestação da leishmaniose em gatos domésticos. Foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica com estudo documental de natureza qualitativa e descritiva. A Leishmaniose é uma doença zoonótica, infecciosa, não contagiosa causada por protozoários do gênero Leishmania. nas Américas, e transmitida por flebotomíneos do gênero Phlebotomus pappatasi. Embora a doença clínica seja relativamente incomum, os sinais clínicos mais frequentes da leishmaniose felina são lesões cutâneas e/ou mucocutâneas e linfadenomegalias O diagnóstico da infecção por Leishmania em gatos é muito importante para a melhor compreensão do papel dos felinos na cadeia epidemiológica da doença. Embora haja aumento de evidências de que os gatos podem servir como reservatório para o parasita, seu papel no ciclo epidemiológico da doença e em questões de saúde pública exige investigações aprofundadas. Sugere-se, portanto, a realização de estudos epidemiológicos aleatórios em gatos são para formar uma imagem melhor dos riscos de leishmaniose felina à saúde pública. Como a evolução da infecção em gatos costuma ser subclínica e com baixa carga parasitária, estudos mais detalhados com amostras representativas são necessários para verificar a prevalência de L. infantum em áreas endêmicas. Palavras-chave: Leishmaniose. Gatos. Diagnóstico. Epidemiologia.