

HIPERSENSIBILIDADE PÓS CLAREAMENTO

Autor(res)

Lígia Bio Razori Da Silva
Camila Figueiredo Alencar

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

Segundo (E Silva et al., 2021) A odontologia estética está ganhando cada vez mais destaque entre os pacientes. A busca por dentes "perfeitos" e "mais brancos" tem sido o grande objetivo de muito pacientes. Cada paciente possui a sua peculiaridade e nem todo protocolo de clareamento será viável para todos; um dos questionamentos trazidos ao consultório é sobre a sensibilidade gerada pós clareamento dentário, sabemos que através da anamnese e exame clínico detalhados pode-se oferecer uma prospecção acerca do melhor método, concentração ideal e o melhor material a ser utilizado para se obter o resultado esperado pelo paciente. Porém, um grande questionamento dos pacientes é sobre a possibilidade de desenvolver sensibilidade dentária, devido ao uso de géis clareadores. Nossa função como profissional está em garantir a clareza das informações sobre os riscos ocasionados pelos géis, mas tendo em vista que também é possível diminuir os efeitos da sensibilidade pós clareamento dental, com o uso de dessensibilizantes.