HIPERSENSIBILIDADE PÓS CLAREAMENTO

Autor(res)

Lígia Bio Razori Da Silva
Ramon Quintino Cardoso Normanda Da Silva

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

RESUMO

Segundo (E Silva et al., 2021) A odontologia estética está ganhando cada vez mais destaque entre os pacientes. A busca por dentes "perfeitos" e "mais brancos" tem sido o grande objetivo de muito pacientes. Cada paciente possui a sua peculiaridade e nem todo protocolo de clareamento será viável para todos; um dos questionamentos trazidos ao consultório é sobre a sensibilidade gerada pós clareamento dentário, sabemos que através da anamnese e exame clínico detalhados pode-se oferecer uma prospecção acerca do melhor método, concentração ideal e o melhor material a ser utilizado para se obter o resultado esperado pelo paciente. Porém, um grande questionamento dos pacientes é sobre a possibilidade de desenvolver sensibilidade dentária, devido ao uso de géis clareadores. Nossa função como profissional está em garantir a clareza das informações sobre os riscos ocasionados pelos géis, mas tendo em vista que também é possível diminuir os efeitos da sensibilidade pós clareamento dental, com o uso de dessensibilizantes.