SORRISO GENGIVAL: FATORES ETIOLÓGICOS E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

Autor(res)

Andréia Ferreira Do Carmo
Jhenifer Amanda Fernandes De Ataíde

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FAMA MACAPÁ

Resumo

SORRISO GENGIVAL: FATORES ETIOLÓGICOS E ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

Autores: JHENIFER AMANDA FERNANDES DE ATAÍDE 1, ANDREIA FERREIRA DO CARMO2

1 Acadêmico de Odontologia, Anhanguera Macapá;
2 Doutor, Anhanguera Macapá.

E-mail:
jhenifernandis@gmail.com
andreia.carmo@kroton.com.br

O sorriso gengival (SG) é definido pela exposição maior que 3mm da gengiva superior, podendo ser causado pela erupção passiva alterada, hipermobilidade do lábio superior ou crescimento vertical da maxila em excesso. O objetivo deste trabalho é expor como o sorriso tem um impacto social na vida das pessoas, mostrar os principais fatores etiológicos e a melhor abordagem para correção dessa alteração clínica. Para isto foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos científicos publicados nos últimos 10 anos disponíveis nas bases de dados Pubmed e Google acadêmico, bem como em livros que abordassem sobre o tema. Um sorriso belo pode ser definido quando existe harmonia na estética dental, periodontal e facial. Umas das características que podem tornar um sorriso antiestético é a exposição exagerada da gengiva ao sorrir, que acontece quando mais de 3 mm da gengiva inserida superior pode ser observada. Quando ocorre essa exposição excessiva, o sorriso é considerado um SG. Isto ocorre quando existe um desequilíbrio entre a borda inferior do lábio superior, o posicionamento dos dentes anteriores superiores, a localização da maxila e a posição da margem gengival em relação a coroa dentária. Percebe-se que para essa característica clínica existem diversos aspectos a serem analisados e para cada etiologia do SG existe uma técnica corretiva a ser eleita no tratamento como: gengivoplastia, cirurgia ortognática e aplicação de toxina botulinica, ou seja, técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas que proporcionam qualidade de vida ao paciente. Conclui-se que o SG não possui um único fator etiológico determinante, assim necessitando de uma abordagem e tratamento multidisciplinar, não apenas focando na

cavidade oral do paciente e sim em um olhar mais amplo para toda face, para que se possa devolver não somente a segurança e conforto ao sorrir, mas uma melhor estima na qualidade de vida do paciente.

Palavras-chaves: Sorriso gengival; Tratamento multidisciplinar; Periodontia; Impacto do sorriso.
Área temática: Periodontia
Modalidade: E-banner