



Restauração provisória em caso de agenesia de incisivo lateral superior: relato de caso

Autor(es)

Paula Vanessa Pedron Oltramari

Sara Meza

Ana Claudia Guimarães Costa

Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE

Introdução

A autoestima pode ser compreendida como uma atitude ou sentimento geral, positivo ou negativo, em relação a si mesmo (Codina; Freire, 2020). Nesse contexto, as restaurações provisórias assumem papel relevante por proporcionarem estética, função, manutenção de espaço e favorecimento da cicatrização dos tecidos moles, sendo a estética especialmente determinante quando envolvem a região anterior (Kocaagaoglu, 2015). O presente relato de caso busca evidenciar a relação entre a estética obtida por meio de restauração provisória em paciente adolescente e o impacto positivo no restabelecimento da autoestima.

Objetivo

Relatar um caso clínico de agenesia de incisivo lateral superior, enfatizando o papel da estética provisória na reabilitação dentária de pacientes adolescentes, com impacto funcional, estético e psicossocial.

Material e Métodos

O paciente R.S., do sexo masculino, 15 anos, compareceu à clínica odontológica em busca de restauração estética dos incisivos laterais superiores. Durante a avaliação, verificou-se que o espaço disponível para os elementos 12 e 22 estava inadequado para uma restauração simétrica, sendo necessária a realização de intervenção ortodôntica prévia. Na etapa do tratamento ortodôntico, realizou-se a instalação de aparelho fixo nas arcadas superior e inferior, utilizando o sistema Damon, além da distalização dos elementos do segundo quadrante (23 a 27) com auxílio de mini-implante na região da crista zigomática (IZC). Também foi realizada a exodontia do dente 28, visando otimizar o espaço para o correto posicionamento dentário. (Macedo; Saleh Junior, 2022). Após a adequação do espaço e a simetrização dos incisivos laterais, foi elaborada a restauração provisória fixa do elemento 22, utilizando resina composta aplicada sobre o dente decíduo 52 e na região correspondente ao dente ausente. Esta abordagem proporcionou conforto, função estética e satisfação ao

paciente, permitindo a manutenção da estética até a futura reabilitação definitiva.

(Kocaagaoglu, 2015; Wright et al., 2011)

Resultados e Discussão

O principal objetivo do tratamento consistia em proporcionar ao paciente uma solução estética provisória satisfatória. Para isso, foi realizada uma restauração direta em resina composta no dente decíduo 52, com aumento das faces mesial e distal, bem como a confecção de uma prótese adesiva na região correspondente ao dente 22. Essa abordagem conservadora possibilitou reabilitação estética imediata, além de restabelecer função e harmonia no sorriso. (Canali, 2021). A viabilidade dessa etapa estética foi alcançada após o tratamento ortodôntico corretivo, que promoveu a simetria dos hemiarcos superiores. Inicialmente, instalou-se aparelho fixo autoligado (sistema Damon) nas arcadas superior e inferior. Em seguida, procedeu-se à distalização dos elementos do segundo quadrante, do dente 23 ao 27, com o auxílio de mini-implante instalado na região da crista ziomática (IZC). Ainda, realizou-se a exodontia do elemento 28, a fim de otimizar o espaço para o correto posicionamento dentário. (Macedo; Saleh Junior, 2022)

Conclusão

O paciente teve a função restaurada com oclusão adequada durante a etapa ortodôntica e, em seguida, recebeu a restauração provisória, priorizando a estética dos incisivos laterais, garantindo simetria e satisfação visual enquanto aguarda a instalação do implante definitivo após o término do crescimento facial.

Agência de Fomento

CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Referências

- Codina N, Freire T. Imbalances in the Study of the Relationship between Leisure and Self-Esteem: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Jul 31;17(15):5555. doi: 10.3390/ijerph17155555. PMID: 32752082; PMCID: PMC7432389.
- KOCAAGAOGLU, Hasan. Produção de uma provisória fixa: restauração com prótese acrílica – técnica e relato de caso. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, v. 9, n. 7, p. ZD14–ZD16, 2015. DOI: 10.7860/JCDR/2015/13207.6198.
- MACEDO, Bruna; SALEH JUNIOR, Jamil. Mini-implante extra-alveolar IZC associado à mecânica de distalização. *Journal of Multidisciplinary Dentistry, Pato Branco*, v. 12, n. 2, p. 62–69, maio/ago. 2022
- CANALI, L. G. M. et al. Reabilitação estético-funcional de agenesia dentária com implantes osseointegrados: relato de caso. 2021, Anais.. Bauru: Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, 2021
- MALTAGLIATI, Liliana Icvila; KANASHIRO, Lylian; VASCONCELOS, Maria Helena Ferreira; MIYAHIRA, Yasushi Inoue. Damon system: uma nova perspectiva no tratamento da atresia maxilar. *Odonto (São Bernardo do Campo)*, v. 14, n. 27/28, p. 70–74, jan./dez. 2006
- Wright N, Modarai F, Cobourne MT, Dibiase AT. Do you do Damon®? What is the current



28º Encontro de Atividades Científicas

03 a 07 de novembro de 2025

Evento Online

evidence base underlying the philosophy of this appliance system? J Orthod. 2011 Sep;38(3):222-30. doi: 10.1179/14653121141479. Erratum in: J Orthod. 2011 Dec;38(4):309. PMID: 21875995.