

INFLUÊNCIA DA DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA LEVE SOBRE A CAPACIDADE FUNCIONAL

Autor(res)

Eduardo Brandao Azevedo
Marcio Meira Brandão

Categoria do Trabalho

4

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE - UNIDADE TIMBIRAS

Resumo

Introdução: A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) é uma doença vascular crônica que leva a um progressivo comprometimento funcional do paciente. A literatura ainda é inconclusiva quando aborda a relação entre a capacidade funcional, endurance, velocidade de contração muscular e grau de comprometimento de fluxo sanguíneo em pacientes com DAOP. **Métodos:** Participaram deste estudo 40 indivíduos com faixa etária média de 56 anos e divididos em: grupo DAOP (n=20) e grupo sem DAOP (n=20). Foram realizadas as seguintes avaliações: Teste senta-levanta (TSL), teste ponta de pé (TPP), teste de velocidade nas modalidades usual (VU) e máxima (VM), teste de deslocamento bidirecional progressivo (TDBP). **Resultados:** Houve diferença significativa entre as variáveis obtidas através do TPP, VU, VM e TDBP, mostrando pior performance do grupo com DAOP comparado ao controle. O teste TSL não apresentou diferença entre os grupos. Analisando os grupos em conjunto a presença de DAOP foi indicadora de pior desempenho no TDBP. **Conclusão:** O grupo DAOP apresentou pior performance nos testes funcionais TDBP, TPP, VU e VM que o grupo controle.