



## Candidíase

### Autor(res)

Syrio Simão Netto  
Sandra Alves Batista

### Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

### Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

### Resumo

a candidíase oral é uma infecção causada por fungo *Candida albicans* na boca, que causa infecção, geralmente aparecem em bebês por sua imunidade pouco desenvolvida ou em adultos com o sistema imune enfraquecido. Apesar de habitar na pele, é possível que esse fungo prolifere e leve ao aparecimento de sinais e sintomas de infecção, como placas brancas na boca e dor e ardência na região.

O tratamento devendo ser orientado por um clínico geral, dentista ou pediatra, no caso das crianças.

Medicamento - Tópico: Nistatina (Micotatin), uso local, 4x ao dia.

Sistêmico: Cetoconazol (Nizoral, Cetonax), 1 comp., via oral, por dia, durante 15 dias. Durante o tratamento é importante ter alguns cuidados, como escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia com escova de dentes de cerdas macias e evitar comer alimentos gordurosos e com açúcar, como bolos, doces, bolachas ou balas.

Os principais sintomas são:

- Camada esbranquiçada na boca;
- Úlceras;
- Aparecimento de aftas na língua ou na bochecha;
- Dor ou ardência nas regiões afetadas;

Em alguns casos mais graves podem ter também sinais de inflamações no esôfago, o que pode causar dor e dificuldade para engolir.