



CANDIDÍASE ORAL E PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Autor(res)

Lais Ines Silva Cardoso
Emanuelly Cristina Lopes Silva
Ludmila Serrão Lobato
Sergio Eberson Da Silva Maia

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Resumo

Introdução: A Candidíase ou Candidose é uma das principais e mais recorrente patologia oral. Causada por fungos do gênero *Cândida*, sua incidência em idosos está intimamente ligada ao uso de próteses removíveis, que agem como agentes irritantes aos tecidos moles da cavidade oral. **Objetivo:** o presente trabalho irá realizar uma descrição da candidíase oral em idosos portadores de prótese e seus meios de prevenção e tratamento. **Metodologia:** Trata-se de um trabalho descritivo, de aspecto qualitativo de revisão de literatura, sendo utilizados como fonte de pesquisa artigos científicos nas línguas portuguesa e inglesa. Realizado uma busca nas bases de dados como: Cochrane, Google Acadêmico e Pubmed. **Resultados e discussão:** A prótese dentária é um fator predisponente para a manifestação da candidíase oral. Quando esta patologia está associada a próteses, denomina-se estomatite protética. O dispositivo protético configura um sítio favorável à proliferação de leveduras da *Candida*, devido à afinidade destas espécies em aderir-se e colonizar o acrílico que compõe a prótese, além da má higienização bucal e da prótese, uso contínuo e a má adaptação protética. Assim, é necessário realizar os ajustes adequados, orientar o paciente quanto à possibilidade de contrair a estomatite protética, informar sobre a importância dos hábitos corretos de higiene e limpeza da prótese, e também manter consultas periódicas. Porém, devido à crescente incidência destes casos, são exploradas diversas formas de tratamento, desde uma conduta terapêutica (antifúngicos) até métodos alternativos, como a terapia fotodinâmica (PDT). A terapia fotodinâmica pode ser associada aos antifúngicos tradicionais ou não, diferenciando-se destes por não apresentar efeitos colaterais, nem danos sistêmicos, podendo ser cada vez mais utilizada em tratamentos como este. **Considerações finais:** Pacientes portadores de próteses estão sujeitos à candidose protética, sendo assim, é de extrema importância a orientação por parte do cirurgião dentista sobre os hábitos corretos de manutenção da prótese, garantindo longevidade da mesma e o bem estar do paciente.