

PERIODONTITE AGRESSIVA E PERIODONTITE CRÔNICA: QUAL É A DIFERENÇA?

Autor(res)

Roberto César Duarte Gondim Idelzita Diniz De Albuquerque Freire

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUÍS

Resumo

Introdução: A periodontite é um dos principais problemas de Saúde Bucal no mundo. O fator etiológico primário da doença periodontal é o biofilme dental, que atua por meio de mecanismos diretos causando destruição tecidual, desencadeando as reações de defesa do hospedeiro, que podem resultar em destruição progressiva do periodonto. A Classificação das Condições e Doenças Periodontais, desenvolvida em 1999, no Workshop Internacional, utilizada atualmente, reclassificou as formas de periodontite em três tipos diferentes (crônica, agressiva e necrosante) e em manifestações periodontais de doenças sistêmicas. Objetivos: Apresentar sobre a periodontite agressiva e crônica em suas características clínicas e particularidades. Metodologia: Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura, de caráter descritivo, e teve como base de dados: Pubmed, Scielo e google acadêmico. Foram utilizados artigos e livros nacionais e internacionais publicados entre os anos de 2016 à 2021, que abordavam sobre à temática apresentada. Resultados e Discussões: A periodontite crônica é uma doença infecciosa resultante da inflamação dos tecidos de suporte dos dentes e perda gradativa da inserção conjuntiva. Pode-se iniciar em qualquer idade, no entanto, essa é uma patologia mais recorrentemente presente em indivíduos adultos, e tem como causas, estar ligada com o tártaro superior ou inferior da gengiva. Esse tipo tem desenvolvimento lento, e períodos de agravamento e melhora. Pode estar relacionada a fatores sistêmicos como: diabetes, tabagismo, infecção por HIV ou estresse. Já a periodontite agressiva é uma doença relativamente rara, de progressão rápida e que acomete adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária dos doze aos trinta anos e que provoca uma rápida perda vertical do osso alveolar de suporte, resultando no aparecimento de bolsas infraósseas, geralmente profundas. A causa parece estar relacionada com um grupo de bactérias de alta virulência, além do conteúdo genético em certas famílias bem como a susceptibilidade individual. Como tratamento para esses dois tipos de periodontite, temos a terapia básica periodontal (raspagem). Conclusão: A periodontite agressiva é uma doença de rápida progressão com fortes influência de fatores genéticos é imunológicos que afetam pacientes saudáveis. Por sua vez, a periodontite crônica é uma doença de progressão lenta e moderada sendo mais frequente em adultos de 35 anos.